



Gebesa | CREATING AMAZING SPACES

ASCEND

4

Estaciones

12

Mesas de juntas

16

Benching

20

Beam

22

Accesorios

25

Quick Ship

28

Acabados y texturas



# ESTACIONES \_

Pensado y diseñado para las personas.

El movimiento es parte esencial del ser humano y de su trabajo, Ascend permite una transición entre estar sentado y de pie. Diseñada con calidad en cada uno de nuestros procesos, Ascend brinda ajustabilidad de altura fácil de alcanzar, de usar e integrar en casi cualquier lugar.



Descubre la  
**NUEVA OPCIÓN  
DE ESCRITORIO**  
DE LA LÍNEA ASCEND

¡Privacidad y Elegancia en tu espacio de trabajo!

**PRIVACIDAD MEJORADA**

Entendemos la importancia de la privacidad en tu espacio de trabajo. Por ello, nuestro nuevo escritorio Ascend incluye un faldón elegante que no solo mejora la estética de tu oficina, sino que también te ofrece mayor privacidad.

**DISEÑO Y DENSIDAD**

Cada detalle del nuevo escritorio Ascend ha sido cuidadosamente pensado para ofrecerte la máxima funcionalidad y estilo. Las 2 bases de cajón incorporadas en las patas del escritorio no solo proporcionan un soporte robusto, sino que garantizan un nuevo nivel de distinción.

**DISPONIBLE EN TODOS LOS ACABADOS DE BAJA PRESIÓN**





ESPECIFICACIONES	2 SEGMENTOS	3 SEGMENTOS
<b>MANDO</b> Control con 4 memorias programables o control paddle	✓	✓
<b>SEGURIDAD</b> Sistema anti-colisión	✓	✓
<b>RANGO DE ALTURA</b> (con cubierta)	74.4 - 123.1 cm.	62.6 - 127.8 cm.
<b>FRENTE DE LA CUBIERTA</b> 119, 149, 164 y 179 cm. (*tamaños adicionales sobre pedido)	✓	✓
<b>PROFUNDIDAD DE LA CUBIERTA</b> 60 y 75 cm. (*tamaños adicionales sobre pedido)	✓	✓
<b>CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA</b> (por cubierta)	99 kg.	113 kg.
<b>VELOCIDAD</b> 30 mm/s	✓	✓
<b>CONSUMO EN STANDBY</b> .2 W	✓	✓
<b>CONSUMO ACTIVO</b> 200/360 W	✓	✓
<b>NIVEL DE RUIDO EN DECIBELES</b> 50 db ≤	✓	✓
<b>CARRERA TOTAL</b>	487 mm	652 mm
<b>ACABADOS</b> Aluminio texturizado, blanco y negro	✓	✓
<b>GARANTÍA</b> 10 años (5 años en componentes mecánicos y eléctricos)	✓	✓
<b>GEBESA APP</b> Enlace bluetooth se vende por separado	✓	✓



# MESA DE JUNTAS \_

Las mesas de juntas están disponibles en múltiples formas y acabados para crear espacios de reunión dinámicos. Con un diseño sofisticado y acabados en chapa de madera natural o laminados, esta colección crea un espacio de trabajo colaborativo elegante pero funcional.

# ESTACIONES

## 2 SEGMENTOS



PATA "T"



PATA "C"



MESA DE JUNTAS

## 3 SEGMENTOS



PATA "T"



PATA "C"



CONFIGURACIÓN "L"



120°

El enlace bluetooth es necesario para conectar con la app.

### 2 SEGMENTOS

### 3 SEGMENTOS

ESPECIFICACIONES	Pata "T" o "C"	Mesa de juntas	Pata "T" o "C"	Config. "L" / 120°
<b>MANDO</b> Control con 4 memorias programables o control paddle	✓	✓	✓	✓
<b>SEGURIDAD</b> Sistema anti-colisión	✓	✓	✓	✓
<b>LONGITUD DEL PATÍN</b> 55 y 70 cm.	✓		✓	✓
<b>RANGO DE ALTURA</b> (con cubierta)	70.2 - 118.9 cm.	71 - 119.5 cm.	58.4 - 123.4 cm.	
<b>FRENTE DE LA CUBIERTA</b> 119, 149, 164, 179 cm.	✓		✓	
119, 149, 164, 179 cm. (para 90°) 90, 105 y 120 cm. (para 120°)				✓
190 y 240 cm.		✓		
<b>PROFUNDIDAD DE LA CUBIERTA</b> *Tamaños adicionales sobre pedido (no aplica 120°)	60 y 75 cm.*	120 cm.*	60 y 75 cm.*	60 y 75 cm.*
<b>CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA</b>	99 kg.	199 kg.	113 kg.	136 kg.
<b>VELOCIDAD</b> 30 mm/s	✓	✓	✓	✓
<b>CONSUMO EN STANDBY</b> .2 W	✓	✓	✓	✓
<b>CONSUMO ACTIVO</b> 200/360 W	✓	✓	✓	✓
<b>NIVEL DE RUIDO EN DECIBELES</b> 50 db ≤	✓	✓	✓	✓
<b>CARRERA TOTAL</b>	487 mm	485 mm	652 mm	652 mm
<b>ACABADOS</b> Aluminio texturizado, blanco y negro	✓	✓	✓	✓
<b>GARANTÍA</b> 10 años (5 años en componentes mecánicos y eléctricos)	✓	✓	✓	✓
<b>QUICK SHIP*</b> (Solo en pata "T")	✓		✓	
<b>GEBESA APP</b> Control vía bluetooth (enlace bluetooth se vende por separado)	✓	✓	✓	✓



# BENCHING


Altura ajustable ¡Ahora para benching! Ascend Benching integra ajustabilidad de altura, electrificación, datos y más opciones para espacios abiertos.

La línea de productos Ascend permite crear entornos de oficina abiertos, modernos y funcionales. Gracias a las diferentes combinaciones de estaciones, benching y power & data beam, esta línea permite personalizar las áreas de trabajo de acuerdo a las necesidades de espacio y de trabajo.



ESPECIFICACIONES	2 SEGMENTOS	3 SEGMENTOS
<b>MANDO</b> Control con 4 memorias programables o control paddle	✓	✓
<b>SEGURIDAD</b> Sistema anti-colisión	✓	✓
<b>RANGO DE ALTURA</b> (con cubierta)	70.5 - 120 cm.	70.4 - 135.6 cm.
<b>FRENTE DE LA CUBIERTA</b> 119, 149, 164 y 179 cm. (*tamaños adicionales sobre pedido)	✓	✓
<b>PROFUNDIDAD DE LA CUBIERTA</b> 60 y 75 cm. (*tamaños adicionales sobre pedido)	✓	✓
<b>CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA</b> (por cubierta)	99 kg.	113 kg.
<b>VELOCIDAD</b> 30 mm/s	✓	✓
<b>CONSUMO EN STANDBY</b> .2 W	✓	✓
<b>CONSUMO ACTIVO</b> 200/360 W	✓	✓
<b>NIVEL DE RUIDO EN DECIBELES</b> 50 db ≤	✓	✓
<b>CARRERA TOTAL</b>	495 mm	652 mm
<b>ACABADOS</b> Aluminio texturizado, blanco y negro	✓	✓
<b>GARANTÍA</b> 10 años (5 años en componentes mecánicos y eléctricos)	✓	✓
<b>GEBESA APP</b> Enlace bluetooth se vende por separado	✓	✓

# BEAM



Permite configurar de manera lineal, 90° ó 120°.



Canaletas para organizar y ocultar los cables.



Posibilidad de agregar biombos de privacidad.

Configuración 3 usuarios  
120°



Beam permite crear configuraciones abiertas, integrándose perfectamente con los productos Ascend.

Beam ofrece la habilidad de tener electrificación y datos de manera individual dando total flexibilidad para tener distintos tipos de configuraciones.



Configuración 2 usuarios  
Lineal 90°


## BIOMBOS Y CLAMPS



Tapizados



Acilicos



MDF



Clamps



Clamps  
(para biombos tapizados)



Soporte biombo



Biombo a cubierta

## ORGANIZACIÓN



Porta monitor Reach sencillo



Porta monitor Reach doble



Miki



Vertebra



Canaleta para ducto



Cajón colgante



Funda porta cables

## ALMACENAJE



Pedestal metálico



Cojín para pedestal



Pedestales metálicos c/cubierta



## CONTROL



Paddle



Mando de memorias



App

Elige entre nuestros 2 mandos; el mando handset con memorias programables o el mando paddle.

También puedes controlar tu estación desde nuestra App Gebesa Smart Office.\*

## ESCRITORIOS



**Credenza con estructura**  
Ver línea G-Connect para más información



**Escritorios de altura ajustable**  
Ver línea Bento para más información

El enlace bluetooth es necesario para conectar con la app.

Consultar páginas 17 y 18 para productos Quick Ship.

## PRODUCTOS QUICK SHIP

### BASES



**2 PATAS, 2 SEGMENTOS,  
PATA "T"**  
Colores: blanco, negro y  
aluminio texturizado  
(cubiertas no incluidas)

**GAH8250602S**

Para cubiertas de 60 cm.  
Longitud del patín 55 cm.

**GAH8250752S**

Para cubiertas de 75 cm.  
Longitud del patín 70 cm.



**2 PATAS, 3 SEGMENTOS,  
PATA "T"**  
Colores: blanco, negro y  
aluminio texturizado  
(cubiertas no incluidas)


**GAH8250603S**

Para cubiertas de 60 cm.  
Longitud del patín 55 cm.

**GAH8250753S**

Para cubiertas de 75 cm.  
Longitud del patín 70 cm.

### CUBIERTAS



**CUBIERTA BAJA PRESIÓN  
LAMINADA**  
Colores: blanco,  
wengue, bay sand  
y storm gray

**GAH9314824  
GAH9316024  
GAH9317224**

Frente (y) x Fondo (x) x Espesor


119 x 60 cm / 28 mm.  
149 x 60 cm / 28 mm.  
179 x 60 cm / 28 mm.

**GAH9314830  
GAH9316030  
GAH9317230**

119 x 75 cm / 28 mm.  
149 x 75 cm / 28 mm.  
179 x 75 cm / 28 mm.

### ACCESORIOS

### BIOMBOS



**BIOMBOS TAPIZADOS**  
Colores (reyna): acero,  
plumbago y humo.

**GAH853120  
GAH853150  
GAH853180  
GAH854120  
GAH854150  
GAH854180**

120 x 30cm / 27 mm.  
150 x 30 cm / 27 mm.  
180 x 30 cm / 27 mm.  
120 x 45 cm / 27 mm.  
150 x 45 cm / 27 mm.  
180 x 45 cm / 27 mm.

\*Consulte condiciones del programa con su ejecutivo Gebesa



DESCRIPCIÓN

CLAVE

MEDIDAS

**PEDESTAL METÁLICO RODANTE**

- Colores: blanco, negro y aluminio texturizado.

**GAH306030**  
**GAH306040**


30 x 45 x 55 cm.  
38 x 45 x 55 cm.

**COJÍN PARA PEDESTAL.**

- Colores (reyna): acero, plumbago y humo.

**GAH801030**  
**GAH801040**

30 x 45 x 55 cm.  
38 x 45 x 55 cm.




DESCRIPCIÓN

CLAVE

MEDIDAS

**CLAMPS**

**GAH87414**




**SOPORTES BIOMBO PANTALLA**

**GAC897**



**PORTA MONITOR REACH SENCILLO**

**GAC998MS**



**MANDO CON MEMORIA**

**-M**



**PORTA MONITOR REACH DOBLE**

**GAC998MD**



**MANDO PADDLE**

**-P**



**BLUETOOTH**

**GAH-BTD**



**FUNDA PORTA CABLES**

**GAH890090**


3.5 x 90 cm



**MIKI**

**BE010017TR-1-1ACEM-108**

- Color blanco/negro
- 1 toma de corriente
- 1 USB A + 1 USB C



**CLAMPS**

**GAC874**



**MIKI**

**BE010017TR-2-1ACEM-108**

- Color blanco/negro
- 2 tomas de corriente
- 1 USB A + 1 USB C

# ACABADOS



	CHAPA	BAJA PRESIÓN	ALTA PRESIÓN	METAL <sup>1</sup>	PINTURA LÍQUIDA	PINTURA POLVO	TELAS B - E	PINTARRÓN
Cubiertas	•	•	•					
Estructura				•				
Biombos MDF					•			•
Cojines							•	
Biombos tapizados							•	
Clamps biombos tap.						•		

Metal 1: Negro, Blanco, Aluminio Text.

Pintura líquida: Azul índigo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco.

# LAMINADOS

## CHAPA DE MADERA



WALNUT CN16    TAMARINDO CN17    SILVER APRICOT CN19    WENGUE CN23    CHERRY CN29

## LAMINADOS BAJA PRESIÓN



NEGRO BP00    CHERRY BP04    ENGLISH OAK BP07    PERA BP09    SILVER BP10    BLANCO BP11




MAPLE BP12    TOAST WALNUT BP16    BORDEAUX BP18    PLATINO BP20    WENGUE BP23    ANIGRE BP24



OXFORD BP30    SPANISH OAK BP34    BAY SAND BP38    STORM GRAY BP43    COSMOP. GRAY BP49    ARCTIC SKYLINE BP78

## LAMINADOS ALTA PRESIÓN



NEGRO AP00    NÉBULA AP08    SILVER AP10    BLANCO AP11    MAPLE AP12    PLATINO AP20



WENGUE AP23    SPANISH OAK AP34    MAHOGANY AP62    PINTARRÓN AP99

# PINTURA EN POLVO



NEGRO TEXT. PT00    ALUMINIO TEXT. PT01    OXFORD LL30    ÍNDIGO PL27    ROJO PL37    NARANJA PL41



VERDE PL42    NEGRO PL00    BEIGE PL02    ARENA PL05    PLATINO PL20    GRIS R.M. PL26



SKY BLUE PL49    HIGHLAND GRAY LL05    GRIS TRÁFICO LL15    BLANCO PL11




## TELAS GRADO B





TELAS GRADO C



TELAS GRADO E




DIRECCIÓN DE LA TELA  
 \*Ver página 36 para revisar las  
 Pautas de Instalación de las Telas.




# PAUTAS DE INSTALACIÓN


Las telas con **patrón, textura o brillo** pueden tener una **apariencia diferente dependiendo la dirección en la que se instalen en un sofá, silla o mampara**. Gracias a ello, y a limitantes en cómo pueden instalarse ciertas telas gracias a su altura, es importante entender lo siguiente acerca de nuestros productos:




Las telas **no pueden instalarse de manera horizontal** en mamparas **mayores a 120 cm de altura** ya que esta medida es mayor a la del ancho de la tela.



Las telas **no pueden instalarse de manera vertical** en mamparas **mayores a 120 cm de ancho** ya que esta medida es mayor a la del ancho de la tela.



*Gebesa no se hace responsable de cargos asociados al reemplazo o retapizado de sus productos debido a la incorrecta especificación en el tramado de la tela.*



La combinación de mamparas de 140 cm o más de alto (con tramado vertical) con mamparas de 115 cm de alto o menos (con tramado horizontal) dará lugar a que el patrón de la tela vaya en direcciones contrarias.

**Para casos así te recomendamos lo siguiente:**

- Utiliza telas lisas o no direccionales.  
(Contamos con variedad de telas no direccionales).
- Especifica la instalación en tramado vertical para las telas que cuentan con tramado horizontal.

Si necesitas el tramado vertical y la tela de tu elección no lo tiene, debes especificar la opción de tramado vertical en cada línea de la orden.

**Gebesa**  
CREATING AMAZING SPACES